

## ONYX COPILOT

LED-Leselichter



### Anwendungsgebiete

- Fahrzeuginnenraum
- Leselicht



### Produktfamilien-Vorteile

- 2 Jahre Garantie
- Angenehm warmes und blendfreies Licht
- Individuelle Ausrichtung dank biegbarem Hals
- Angenehm weiche, griffige und schmutzresistente Oberfläche
- Leuchte kann an- und ausgeschaltet werden und dauerhaft eingesteckt bleiben

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Leseleuchte mit LED-Lampe für Fahrzeug-Innenraum
- Versorgungsspannung: 12 V und 24 V
- Verfügbar mit Farbtemperatur: 3.200 K
- Lichtstrom: 20 lm
- Lebensdauer (LED): bis zu 20.000 h
- Kunststoffsockel (40 x 40 mm) mit zwei Montagebohrungen für M4-Schraube
- Elektrische Kontaktierung über Steckverbinder AMP 626065-0

## Familiendatenblatt



---

Produktgrafik Frontansicht ohne  
Vermassung

---

Produktgrafik Frontansicht ohne  
Vermassung

## Familiendatenblatt

### Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Photometrische Daten		Abmessungen & Gewicht				Zusätzliche Produktdaten	Zertifikate & Standards
	Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Produktgewicht	Länge	Höhe	Breite	Steckverbindung zur Lampe	Schutzart
ONYX L+7	0,5 W	3200 K	20 lm	84,00 g	460,0 mm	9,0 mm	25,0 mm	Cigarette lighter plug	IP20
ONYX M - 7	0,5 W	3000 K	18 lm	84,00 g	473,0 mm	9,0 mm	25,0 mm	Cigarette lighter plug	IP20

Produkt-Bezeichnung	Klassifikationen
	Bestellnummer
ONYX L+7	ONYX COPILOT L+
ONYX M - 7	ONYXCOPILOT M-7

## Familiendatenblatt

---

### Technische Ausstattung

- Passender Gegenstecker AMP 626064-0
  - Passende Stecker: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 oder 1217321-2
- 

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

---

### Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter

- ▶ [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)
- 

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.